



Delphinium

SERIE TRITON™



Seeds



Plugs

Delphinium, que proviene de la palabra griega "delfín", recibió su nombre por la forma de su flor que parece un delfín saltando cuando se ve de lado. Los delphiniums, altos y verticales, siempre apuntan a lo alto; es por eso que están ampliamente asociados con éxitos y logros. Una de las únicas flores verdaderamente azules que nos trae de vuelta al océano, haciéndolas relajantes, pero también poderosas y fuertes.

- Delphinium Elatum, la serie Triton presenta tallos con púas grandes fuertemente apretadas y con flores dobles
- Variedad muy productiva en comparación con productos similares
- Espigas grandes que muestran más flores abiertas cuando se colocan en arreglos
- Excelente calidad del tallo con flores dobles que se acomodan estrechamente en las espigas cilíndricas
- Se destaca por encima del resto en uniformidad, programabilidad y versatilidad. Cambiará la forma en que cultiva Delphiniums

COLORES:



Dark Blue



Light Blue



Lavender

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS

De siembra a cosecha: 12 semanas.

De poda a cosecha: 11 semanas.

Fe: 2 ppm

Mn: 2.5 ppm

Cu, Zn y B: 0.2 ppm

Mantener EC < 1.3

DENSIDAD DE PLANTA

12-14 plantas/m² neto o 1 plantas/pie² neto.

COSECHA

El punto de corte óptimo es cuando 1 flor tenga los pétalos rectos y éstos empiecen a separarse. El punto máximo de corte es cuando la inflorescencia tiene un 30% de apertura.

PRE-SIEMBRA

Suelo: Se requiere un suelo suelto bien drenado con una superficie nivelada. Al menos 25 cm (10 pulg.) de profundidad.

pH: 5.5 to 6.5

Malla: 2-3 niveles

POST-COSECHA

Usar AVB (0.5cm³ /Lt de Agua). Mezclar muy bien y adicionar AVB Booster (1 cm³/Lt de Agua).

Mantener la flor en esta solución durante 4 horas. Luego hidratar por 4 horas en CHRYSAL PROFESSIONAL 2 (10 cm³/Lt de Agua).

PODA

Opcional. Deje entre 2 a 3 cm (1 a 2 pulgadas) de tallo. Si no hay sistema de goteo disponible, haga una poda más alta. Siempre selle la herida para evitar infecciones.

EMPAQUE Y ALMACENAJE

Empacar en los tabacos organizando los ramos en el mismo sentido. Los ramos normalmente se embalan en cajas de cartón tipo full, colocando 20 ramos en cada caja después de haber recibido el tratamiento de post-cosecha y se llevan inmediatamente a cuarto frío para aumentar su vida en florero. Almacenar las cajas verticalmente para evitar que los tallos se tuerzan.

RIEGO

Aplicar un volumen diario promedio de 5,0-5,5 l / m² / día, de acuerdo a las condiciones de evapotranspiración y la evaluación organoléptica de la humedad del suelo. Al final de la cosecha, suspender el riego y reiniciarlo una semana después de la poda.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Babosas

Pythium sp

Thrips sp

Mildeo Polvoso

FERTILIZACIÓN

Una fórmula general de fertilización puede ser la siguiente

N: 80 ppm

P: 40 ppm

K: 150 ppm

Ca: 120 ppm

Mg: 50 ppm

S: 50 ppm