




Craspedia



Seeds



Plugs

Originaria de Nueva Zelanda, Tasmania y Australia. El nombre proviene de la palabra griega Kraspedon, que significa borde que es una referencia al follaje plateado y plumoso que crece al comienzo de los tallos. Craspedia es símbolo de buena salud.

- Se cultiva mejor como cultivo sembrado directamente.
- Útil para programas profesionales de producción de flores cortadas en interiores y exteriores para flor de corte o como flor seca
- También se puede usar como un verde cuando se cosecha antes

SERIES:



Drumstick



BillyButton

INFORMACIÓN TÉCNICA

CICLOS

De siembra a cosecha: 14 semanas

DENSIDAD DE SIEMBRA

25 plantas/m² neto

PRE-SIEMBRA

Suelo: Bien drenado, suelto y con una superficie bien nivelada. Al menos 25 cm de profundidad

pH: 5.5 to 6.5

Malla: 2 niveles

RIEGO

Las camas deben estar bien húmedas antes de la siembra. Luego de la siembra realizar riego de sello con regadera. Durante la primera semana mantener la humedad a capacidad de campo. Iniciar el riego por goteo 1 semana después del trasplante.

FERTILIZACIÓN

Una fórmula general de fertilización sería la siguiente:

N: 120–1400 ppm

P: 40–50 ppm

K: 100–120 ppm

Ca: 70–80 ppm

- C.E: 1.0

Escarificación de Suelo: Se debe realizar cada 15 días, se refiere a la remoción de la capa superior del suelo para evitar la compactación y por lo tanto un mejor desarrollo de la zona de raíz, en este cultivo este proceso ayuda a la inducción de tallos florales, también puede eliminar ciertos estados púpales o larvas de insectos que cumplen su ciclo de vida en el suelo como picadora de gusanos o minador vuela por exposición al sol.

COSECHA

Se debe cosechar cuando las flores se tomen totalmente a amarillas, armando ramos de 10 tallos, y colocándole un capuchón plástico.

POST-COSECHA

Hidratar en solución inicial Chrysal 0,3 cc/litro x 4 horas.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Afidos

Thrips

Botrytis

Susceptible a fitotoxidades, evalúe los productos antes de utilizarlos.